

LINEA PUROILSORB



La certificazione
nell'oleoassorbimento



ECOLOGIA E AMBIENTE: L'OLEOASSORBIMENTO

Assorbitori ecologici per il ripristino ambientale e il recupero degli inquinanti.

Con i prodotti **PUROILSORB** per superfici liquide e solide si possono risolvere, in modo ecologico e certificato, i danni causati dagli sversamenti su terra, acque dolci e mare.

Ecorealizzati con il recupero delle parti residuali di preconsumo o di post-consumo, sono oleoassorbenti ufficialmente riconosciuti dalla **certificazione REMADE IN ITALY.**



LINEA PUROILSORB
CERTIFICATA REMADE IN ITALY

COMPOSIZIONE PUROILSORB

Percentuale media delle BARRIERE
e dei CUSCINI PUROILSORB™

80%

Poliuretano
post-consumo

5%

PET riciclato
pre-consumo

15%

PP riciclato
pre-consumo

PUROILSORB sfuso

Prodotto assorbente sfuso a base di Poliuretano, per il recupero di liquidi inquinanti versati su superfici solide quali pavimentazioni, strade, terreni. Contiene il 100% di poliuretano riciclato. Conforme UNI CEN/TS 15366.




In sacchi da 10 kg



PUROILSORB65

Prodotto assorbente sfuso a base di Poliuretano e macinato fine di sughero, per il recupero di liquidi inquinanti versati su superfici solide quali pavimentazioni, strade, terreni.

In sacchi da 10 kg



PUROILSORB cuscini

Cuscini assorbenti a base di Poliuretano, per il recupero di oli ed idrocarburi versati in mare, laghi, fiumi ed altre acque superficiali.

DIMENSIONI

50 cm x 50 cm
oppure su misura
a richiesta del cliente
per necessità
specifiche




PUROILSORB barriere

Barriere assorbenti a base di Poliuretano, per il contenimento di sostanze oleose ed idrocarburi versati in mare, laghi, fiumi ed altre acque superficiali.

DIMENSIONI

In misure standard o a richiesta del cliente per specifiche necessità



PUROILSORB35 acidi

Prodotto assorbente e neutralizzante a base di Poliuretano e Carbonato di Calcio, per il recupero di acido solforico di accumulatori al piombo ed altri acidi forti e deboli, versati accidentalmente su strade, pavimentazioni e superfici solide.

DIMENSIONI

In sacchi da 10 kg

SCVS srl Divisione ECORK

Sede legale

Piazza Pontida 28, BERGAMO, ITALY Cap 24100

info@scvs.eu

relazioniesterne@scvs.eu

WWW.ECORK.EU





PUROILSORB, UNA FAMIGLIA ECOFRIENDLY DI PRODOTTI CERTIFICATI